

# Vesterhavet v. Bjerghuse

2023



## Hvordan er vandkvaliteten?

Hvad betyder måleresultaterne?

For at sikre dig som badende, bliver vandet løbende analyseret for 2 forskellige bakterier i løbet af sæsonen.



## Kystvande og overgangsvande / Eschericia coli / Intestinale Enterokokker

Dato: 16/07 Temperatur, vand 18,9

Dato: 16/07 E. coli 15

Dato: 16/07 Enterokokker <15

Dato: 21/07 Temperatur, vand 17,0

Dato: 21/07 E. coli <15

Dato: 21/07 Enterokokker <15

Dato: 28/07 Temperatur, vand 19,2

Dato: 28/07 E. coli <15

Dato: 28/07 Enterokokker <15

Dato: 08/08 Temperatur, vand 15,9

Dato: 08/08 E. coli 30

Dato: 08/08 Enterokokker 15

Dato: 16/08 Temperatur, vand 17,3

Dato: 16/08 E. coli <15

Dato: 16/08 Enterokokker <15

**Antallet af E.coli-bakterier skal ligge under 250. Enkelte gange i løbet af sæsonen må det ligge mellem 250 og 500. Hvis det overskrider 500 er det forurenet.**

**Antallet af Enterokok-bakterier skal ligge under 100. Enkelte gange i løbet af sæsonen må det ligge mellem 100 og 200. Hvis det overskrider 200 er det forurenet**

Holstebro Kommune - +4596117562 - [www.Holstebro.dk](http://www.Holstebro.dk)