

Tillæg nr. 1 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2011-2016 – årlig revision med fokus på ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af Vandplanen og justering af tids- og investeringsplanen.

Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager

Forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan for Holstebro Kommune 2011-2016 har været forelagt Holstebro Byråd den 19. juni 2012. Byrådet vedtog at sende forslaget i offentlig høring i perioden fra den 21. juni 2012 til den 16. august 2012.

Spildevandsplantillægget blev samtidig med den offentlige høring sendt til Naturstyrelsen Vestjylland samt andre berørte myndigheder til orientering.

Efter endt høring tager Byrådet stilling til eventuelle hørings svar med henblik på endelig vedtagelse af forslaget. Der er i høringsperioden kun indkommet en enkelt bemærkning, der ikke har givet anledning til ændring af tillægget.

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan for Holstebro Kommune 2011-2016 er af Holstebro Byråd vedtaget endeligt den 18. september 2012.

Byrådets vedtagelse af tillægget kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 ikke påklages til anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene inden 6 mdr. fra planens offentliggørelse.

Lovgrundlag

Tillægget er udarbejdet i medfør af § 32 i Miljøbeskyttelsesloven og kap. 3 og 4 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. nr. 1667 af 14. december 2006.

Indledning

Tillægget omfatter overordnet følgende:

- Justering af tids- og investeringsplanen i Holstebro Kommunes spildevandsplan 2011-2016 i overensstemmelse med Vestforsyning Spildevands A/S investeringsplan og under hensyntagen til de i planen prioriterede projekter.
- Tilretning af spildevandsplanen i forhold til vedtagelsen af de statslige Vandplaner i december 2011. Dette er specielt i forhold til udpegning af vandområder, der ikke lever op til målsætning, ændringer i rensklasser for vandløbsoplande, ændringer i udpegningen af indsatsområder i forhold til de regnbetingede udledninger, ændringer i de administrative retningslinier m.m.
- Mindre tilretninger af bilag med regnvandsbassiner, handleplaner for overløbs-bygværker, pumpestationer m.v.
- Implementering af kloakreoveringsplanen fra Vestforsyning Spildevand A/S på overordnet niveau
- Tilretning af kort- og tabelmateriale, således at det afspejler de faktiske forhold (fejltrening, plan til status).

- Opdatering af kommunens byggemodningsplan på baggrund af kommunens boligbyggeprogram
- Mindre korrektioner i form af sproglige ændringer, lovhenvvisninger m.v.

Plangrundlag

Der foreligger i dag for Holstebro Kommune en spildevandsplan fra 2011, der omfatter planperioden 2011-2016. Dette tillæg er det første.

Tillæggets opbygning og indhold

Tillægget er opbygget således, at der i Spildevandsplanens tekstdel er foretaget de rettelser med rødt, der er beskrevet i og er en konsekvens af tillægget. For så vidt angår kort- og bilagsmateriale er det tilsvarende kun det materiale, hvortil der er ændringer, der er fremlagt.

Det er således kun disse ændringer, der træffes beslutning om og der kan gøres indsigelser/bemærkninger til.

I nedenstående tabel er i hovedtræk gengivet de ændringer, der er foretaget i spildevandsplanen. Der vil dog i teksten være mindre redaktionelle, faktuelle og sproglige rettelser, som for overskuelighedens skyld ikke er medtaget i nedenstående oversigt, men som fremgår af tekstdelen.

Afsnit	Emne
3	Sammenfatning
3	Afsnittet vedrørende Vandplaner er revideret i overensstemmelse med vandplanens indhold. Oversigt med tids- og investeringsplan er tilrettet
4	Mål og visioner
4.3.3	Varslingssystem til brug for udledninger fra overløbsbygværker til badevand sker i form af opsætning af skilte.
4.3.5.	Præcisering af kommune- og lokalplanens krav til lokal håndtering af overfladevand.
5	Lov- og plangrundlag
5.4 og 5.5	Mindre layoutmæssige tekstrettelser i afsnittet om vandsektoren og betalingsloven
5.13	Afsnittet om Regionplan 2005 for Ringkøbing Amt er tilrettet således, at det nu fremgår entydigt, at det er Vandplanerne, der er det administrative grundlag på området for vand, jord og grundvand.
5.18	Kloakreoveringsplan bliver færdig i 2012 og ikke i 2011 som planlagt oprindeligt.
6	Administrative forhold
6.2	Præcisering af regler for tilslutning af omfangsdræn i separat og fælleskloakerede oplande. Omfangsdræn skal tilsluttes

	regnvandsledningen.
6.4.1	Eksempel 10 udgår i afgrænsning af kloak, da den mindede om tidligere eksempel 11 (nuværende eksempel 10).
6.7	Præcisering af spildevandsplanens betydning for ekspropriation. De anlæg, der skal eksproprieres til skal fremgå af planen. Eks skal det angives hvor bassiner skal placeres.
6.10.4	Mindre sproglig tekstrettelse i afsnittet om fejkoblinger
6.13	I forbindelse med separeringer var det tidligere angivet at forsyningen forhørte sig hos borgeren om de ønskede faskiner. Det gør Vestforsyning Spildevand A/S ikke. Tekst er tilrettet.
6.17	Mindre tilretning i afsnittet om faskiner gående på hvornår der er krav om, at faskinen eller rør til eller fra faskinen skal være udført af autoriseret kloakmester.
6.18	Mindre tilretning i form af sproglige præciseringer i afsnittet om befæstelsesgrader.
6.19	Retningslinier for håndtering af klorvand fra pools. Som udgangspunkt udledes det på jordoverfalden efter tilladelse fra kommunen eller ledes til forsyningen efter aftale med denne.
6.22.3	Retningslinier for samletank er tilrettet med hensyn til godkendelseskriterier. Endvidere er krav om årlig tømning fjernet.
7	Hav, Fjord, søer, vandløb og grundvand
7.1	Teksten er tilpasset, at Vandplanerne blev vedtaget den 22. december 2011 og er gældende administrationsgrundlag indenfor beskyttelse af vand, jord og grundvand.
7.3.	Retningslinier for vandløb, søer, havet, jord og grundvand er på enkelte punkter revideret i forhold til vandplanens retningslinier. Det gælder krav til vandområder, der ikke er særskilt målsat, mindste-krav til søer, skærpede krav til ejendomme i oplande til søer og moser, nedsivningsanlæg m.m.
tabel 7.6, 7.11, 7.12,	Miljømål m.v. for vandløb, søer og havet er tilrettet efter Vandplanen. Nogle vandløbsstrækninger er udtaget af Vandplanen, andre er ikke længere omfattet af en rensklasse. Gl. tabel 7.11 med Regionplanens målsætningsklasser I tabel 7.12 er beskrevet de tiltag, der skal gøres i forhold til de enkelte spildevandsbelastede vandløb. Tabellen er tilrettet i forhold til de ændringer, der har været i vandplanerne. Eks. er målsætningen i Råholm Grøft opfyldt, hvorfor der ikke skal foretages noget ved Ulfborg Renseanlæg, som oprindeligt planlagt. Lydersgård Husgrøft er som vandløb udtaget af Vandplanen og der er ikke længere en indsats på det overløbsbygværk, der udleder til vandløbet. Det er dog stadig planlagt at separere Staby. Sund Å er ikke længere målsat på strækningen i Holstebro Kommune, men der skal i oplandet ske forbedret rensning på grund af tilstanden af Sund Å i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Figur 7.14	Er ajourført med de nye data fra vandplanerne.
7.7.1 og 7.7.3	Badevandsafsnittet er tilrettet med hensyn til indsats. Der opsættes ikke elektronisk varslingsystemer på bygværker. Kommunen anvender

	skiltning.
10	Renseanlæg
10	<p>Oplysninger vedrørende renseanlæg og deres påvirkninger af recipienter er tilrettet de seneste nye data fra Vandplanen. Specielt er afsnittet vedrørende Ulfborg Renseanlæg ændret. Ifølge Vandplanen opfylder Råholm Grøft målsætningen og der er således ingen anledning til at iværksætte en handleplan i forhold til Ulfborg Renseanlæg. Man har i øvrigt påbegyndt separeringen af Ulfborg. Thorsminde separeres, hvorfor der ikke etableres efterklaringstank.</p> <p>I forhold til Bur og Vemb Renseanlæg er det uvist, hvortil spildevandet fra disse anlæg tilledes. Derfor er der foretaget mindre ændringer i afsnittet om den fremtidige struktur.</p>
10.3.4.	Tvind skolerne har haft tilsyn og afsnittet er ajourført.
11	Kloakoplande
11.4	Præcisering af fremtidig håndtering af rekreative områder indenfor kloakerede oplande.
11.6.2	I afsnittet om fremtidig separering af kloakoplande er indsat ny tabel 11.1 der indeholder separeringsplan for den resterende del af fælleskloakken i Holstebro Kommune. Separeringsplanen er et uddrag af den kommende renoveringsplan og er vejledende. Kommunen forventes at være færdigsepareret i 2025.
11.8	<p>Oplandsafsnit er tilrettet i forhold til tidspunkt for separering og hvilke oplande, der er separeret og hvor ejendomme skal have påbud. Der er konsekvensrettet i tabel 11.2 i forhold til oplandsskemaer. Mindre sproglige tekstrettelser.</p> <p>Ved Handbjerg og Ejsingholm sommerhusområder er der ændret i planerne for håndtering af overfladevand.</p>
12	Slamhåndtering
12.3	Det er angivet, at slammet fra Holstebro Renseanlæg fremover vil blive tilført Måbjerg Bioenergy
13	Ledningsanlæg
13.4	Tekst vedrørende indhold af kloakfornyelsesplan er tilrettet efter Vestforsynings ønske. Tidspunkt for udarbejdelse af kloakrenoveringsplan er udskudt fra 2011 til 2012.
13.4.2	Prioriteringslisten for kloakfornyelse er ændret som følge af kloakrenoveringsplanen.
13.4.3.	Ulfborg og Husby er kommet med på prioriteringslisten over byer, der ønskes separeret. Førstnævnte er som følge af dårlig kloaktilstand og Husby er som følge af kloakeringen af Vester Husby. Prioriteringslisten er tilpasset den kommende renoveringsplan.
13.5	Der anvendes årligt 24 mill. kr på kloakfornyelse i stedet for 22 mill. kr.
13.7 m.fl.	Mindre redaktionelle rettelser
13.7.4	Vestforsyning har opstillet en hydraulisk model for ledningsnettet i hele kommunen.
13.7.6	Fejl. 115 l/s ændres til 110 l/s pr. red. ha.
14	Pumpestationer og overløbsbygværker

14.2 og tabel 14.1	Plan for pumpestationer er tilrettet. Der udarbejdes ikke en egentlig renoeringsplan for pumpestationerne. De renoeres løbende efter behov. Pumpestationer med overløb til vandområder med tilknytning til badeområder skal ikke tilkobles varslingssystemer. Der opsættes skilte på strandene i stedet.
14.3.2	Krav om, at overløbsbygværker skal være tilkoblet varslingssystemet fjernes.
Tabel 14.2. og 14.3	Handleplan for overløbsbygværker justeres. Krav om tilkobling til varslingssystem er fjernet. 4 overløbsbygværker er nedlagt. Krav til bygværk i Staby er fjernet jf. Vandplanen. Tidsplan for separeringer er ændret i overensstemmelse med kloakrenoveringsplanen.
15	Regnbetingede udledninger
15.4.	LAR – lokal afledning/anvendelse af regnvand. Det præciseres, at det i kommune- og lokalplanlægningen skal sikres, at der skal ske en lokal håndtering og bortskaffelse af overfladevand.
Tabel 15.5	Tidsplan for etablering af regnvandsbassiner i oplandet til søerne er tilpasset tids- og investeringsplanen.
15.5	Vestforsyning har igangsat handleplaner for udledninger til Frøjk Bæk og Lægård Bæk. Disse er ikke færdige endnu. Når resultaterne af planerne foreligge skal de indarbejdes i spildevandsplanen. Generelt skal udarbejdes en oversigt over samtlige regnvandsbassiner med detaljerede oplysninger – Bilag 09
16	Spildevand fra ejendomme i det åbne land
16	Afsnittet er generelt tilrettet i overensstemmelse med, at der foreligger en vedtaget Vandplan. Nogle vandløbsstrækninger er ikke længere målsat, hvorfor den tidligere rensklasse er fjernet og andre vandløb opfylder målsætningen, hvorfor der her ikke skal påbydes forbedret spildevandsrensning.
16.2	Mindre sproglige rettelser i afsnittet vedrørende mål.
16.3.1	Vidensgrundlag A og B fjernes. Staten bruger det ikke længere i forbindelse med afrapportering af det nationale overvågningsprogram for spildevandsbelastning fra det åbne land.
16.3.2.	Teksten er tilrettet det faktum, at Vandplanen nu er godkendt. Nogle vandløbsstrækninger er udgået af vandplanlægningen og andre vandløb opfylder målsætningen. Det betyder, at der i nogle vandløbsoplande ikke længere skal meddeles påbud om forbedret spildevandsrensning. Ejendomme, der er beliggende i oplande, der er omfattet af rensklasse, men hvor miljømålet for vandløbet er opfyldt, skal kun opfylde rensklassen i forbindelse med, at de selv søger om nyt anlæg.
16.3.3.	Tabel 16.4 er tilpasset i forhold til det nuværende antal ejendomme, der er beliggende i rensklasseoplande og potentielt er omfattet af krav om forbedret rensning.
Tabel 16.6, 16.7, 16.8	Tidsplan for registrering af afløbsforhold i åben land og påbud om forbedret spildevandsrensning er ændret i overensstemmelse med Vandplanen.

	I en tabel er det nu præciseret hvilke vandløb, der opfylder målsætningen og hvor der ikke længere er krav om forbedret rensning i form af påbud.
16.7.1	Der er foretaget mindre tilretninger i tabel 16.12 vedrørende beskrivelse af problemstillinger ved Vester Husby sommerhusområde. Det er bl.a. angivet, at miljømålet for Sund å er fjernet i Vandplanen, men at sommerhusområdet er medvirkende årsag til vandløbsstrækningen i Ringkøbing-Skjern Kommune ikke kan opfylde sit miljømål.
18	Fremtidige projekter
Tabel 18.1	Oversigten over fremtidige projekter er tilpasset de ændringer der er vedtaget med vandplanerne, den overordnede kloakreoveringsplan, TV-inspektioner m.v. Derudover er der sproglige rettelser og faktuelle fejl, der er rettet. To nye projekter er sat på. Separering af Husby og Thorsminde.
19	Tids- og investeringsplan
19	Tids- og investeringsplanen er tilrettet Vestforsyning Spildevand A/S investeringsplan. Tids- og investeringsplanen er gjort mere fleksibel, idet økonomien til de enkelte projekter ikke er fastlagt på de enkelte planår, men kun på det samlede projekt.
Kortbilag	Følgende kort er ændret
Kort 2.05 Husby	Rettelse i kloakopland. Faktuelle fejl.
Kort 2.08 Ulfborg	Regnvandsbassin på Ulfborg renseanlæg (7qg) og på matrikel øst for (7hc). Planlagt regnvandsbassin ved 9a, den mellemste del, Ulfborg med udløb nr. UUL003R.
Kort 2.11 Bur	Opland BU002 spildevandskloakeret med privat nedsivning og forsyning har udledning af overfladevand fra vej.
Kort 2.16 Holstebro NV.	Oplandet ved Alstrup er delt i to etaper i forventelig overensstemmelse med den kommende lokalplan for området. Privat bassin er indtegnet ved opland HO174 har privat udledning til Døes Bæk. Udløbsnr. og pil skal på. Der er privat regnvandsbassin.
Kort 2.17 Holstebro NØ	Området ved Måbjerg Bioenergy og MEC er tilpasset matrikler og tilsluttede arealer samt etablerede bassiner. Bassin syd for HO081 skal bestå af et privat forbassin og et offentligt bassin til sidst. Erhvervsområdet er tilpasset forventede byggemodninger. Skivevej 125 separatkloakeres som følge af kommuneplan (er fejlagtigt ikke blevet omfattet før).
Kort 2.19 Holstebro C	Der er etableret regnvandsbassin ved Holstebro Renseanlæg med udløb UHO154R. Bassin på Bisgårdmark etableres ikke. Udløb er flyttet. Bassin ved Hostrupsvej er privat.
Kort 2.20 Mejrup	Planlagt regnvandsbassin i opland HO303, første etape af Hornshøj. Regnvandsbassin har afløb til Agerbæk. Regnvandsbassin ved UME03R skal flyttes vest for alle ledningerne.

	Bassin i opland ME021 er fjernet, mens det planlagte bassin i opland ME022 forbliver. Opland ME002, ME003 og ME004 skal tilrettes bedre med hensyn til matrikler og oplandsafgrænsninger. HO304 er status kloakeret.
Kort 2.22 Mejdal og Halgård	HG004 skal tilrettes matriklerne. Prins Burisvej bliver tilsluttet forsyningens regnvandsbassin på den vestlige side. Vejvandet tilsluttes regnvandsbassin og UMJ01R, volumen forøges til 865 m ³ . Fra Tingagervej og ned til Halgård Bæk (Østlige side) bliver der vejvandsopland (privat) med udledning til Halgård Bæk. Volumen i rørbassin på 22 m ³ , udledning 5 l/s, n=1/5 Opland MJ010 er tilrettes matrikelafgrænsningerne.
Kort 2.25 Tvis	Tvislundvej 2 er kloakeret Opland i Tvis er spildevandskloakeret med nedsivning af overfladevand (TV019 og TV013). Forsyningen nedsiver overfladevand. Opland TV032 skal kobles på bassin i opland TV027 og samme udløb
Kort 2.36 Vinderup Ø	Vindelevej 1 spildevandskloakeres. Ejendommen ligger inden for rensklaseoplande og kloakledning er lige i nærheden.
3.03 og 3.04	Åbent land kort tilpasses de nye oplysninger vedrørende rensklasser fra Vandplanerne. Tidsplan for påbud er ændret.
Bilag 3.02 og 3.04	Bilag 3.04 udgår og erstattes af bilag 3.02. Vandplanens nye oplysninger vedrørende vandløb er medtaget. Regionplanens data vedrørende vandløbsmålsætninger m.v. udgår.
Bilag	Følgende bilag er ændret
Bilag 1	Deloplandsskemaer Status og Plan er revideret (genberegnet)
Bilag 2	Udløbsskemaer Status og Plan er revideret (genberegnet)
Bilag 5	Tidsplan for byggemodninger er ajourført i forhold til boligbyggeprogrammet. Tidsplan er for de områder der er planlagt til 2012, men hvor projektet ikke er igangsat som udgangspunkt skubbet til 2013.
Bilag 6	Plan for overløbsbygværker med forventede indsatser er tilrettet
Bilag 9	Vestforsynings regnvandsbassiner – oversigt er tilrettet
Bilag 10	Private regnvandsbassiner – oversigt er tilrettet
Bilag 11	Ejendomme, der skal separeres – oversigt er tilrettet
Bilag 13	Ejendomme i det åbne land, der skal kloakeres, oversigt er tilrettet

Stofopgørelser

Som følge af mindre ændringer i oplandsafgrænsninger, bassinvolumener, spildevandstilslutninger samt ændringer i udpegningen af oplande i det åbne land, der skal have forbedret rensning, vil der være ændringer i stofudledninger.

Da nærværende tillæg ikke skal betragtes som en egentlig revision er der ikke foretaget stofkonsekvensberegninger af ændringerne. Det vurderes dog, at der ikke vil være tale om de store stofmæssige konsekvenser.

Miljøvurdering

Tillægget indeholder justeringer af den eksisterende Spildevandsplan for Holstebro Kommune 2011-2016.

Der er foretaget en screening af planen og det er under denne gennemgang vurderet, at tillægget ikke indeholder ændringer, der i nuværende form kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, herunder de internationale naturbeskyttelsesområder.

I henhold til § 4 stk.1 i bekendtgørelse af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (nr. 936 af 24/9 2009) er der truffet afgørelse om, at tillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

I henhold til § 16, stk. 2 i bekendtgørelse af lov nr. 936 af 24/9 2009 om miljøvurdering af planer og programmer, kan kun retlige spørgsmål påklages.

Klageberettiget er miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Klage indgives til
Natur- og Miljøklagenævnet,
Rentemestervej 8
2400 København NV

Eller på mail til: nmkn@nmkn.dk

Klagen skal være modtaget af Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra planens offentliggørelse dvs. den 19. juli 2012.

Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Betales gebyret ikke indenfor den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene skal sagen være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.