

Projekt:

Østerhjem Hede_Holsterbro L4 sep 2013

Udskevet/Side

11.09.2013 08:21 / 1

Brugerlicens:

Wind1 A/S

Holgersgade 1


DK-7900 Nykøbing M

96703000

Beregnet:

11.09.2013 08:18/2.9.250

VISUAL - Hovedresultat



Ny mølle

Kamera

A Foto 1_3184



CTRS 89 Creds: 32 R/W Nord Z Skyline Skyli (05) Landshedsbillede: 5018 x 3744 punkter
Kamera: 492.511.02 6.235.351.02 15.3 15.3
Signatur: 492.511.02 6.235.351.02 15.3 15.3
Billedet: 137

B Foto 2 IMG_3194



CTRS 89 Creds: 32 R/W Nord Z Skyline Skyli (05) Landshedsbillede: 5018 x 3744 punkter
Kamera: 492.511.02 6.235.351.02 15.3 15.3
Signatur: 492.511.02 6.235.351.02 15.3 15.3
Billedet: 137

C IMG_3204



CTRS 89 Creds: 32 R/W Nord Z Skyline Skyli (05) Landshedsbillede: 5018 x 3744 punkter
Kamera: 492.511.02 6.235.351.02 15.3 15.3
Signatur: 492.511.02 6.235.351.02 15.3 15.3
Billedet: 137

D IMG_1229



CTRS 89 Creds: 32 R/W Nord Z Skyline Skyli (05) Landshedsbillede: 5018 x 3744 punkter
Kamera: 492.511.02 6.235.351.02 15.3 15.3
Signatur: 492.511.02 6.235.351.02 15.3 15.3
Billedet: 137

E IMG_1236



CTRS 89 Creds: 32 R/W Nord Z Skyline Skyli (05) Landshedsbillede: 5018 x 3744 punkter
Kamera: 492.511.02 6.235.351.02 15.3 15.3
Signatur: 492.511.02 6.235.351.02 15.3 15.3
Billedet: 137

F IMG_1246



CTRS 89 Creds: 32 R/W Nord Z Skyline Skyli (05) Landshedsbillede: 5018 x 3744 punkter
Kamera: 492.511.02 6.235.351.02 15.3 15.3
Signatur: 492.511.02 6.235.351.02 15.3 15.3
Billedet: 137

G IMG_1244



CTRS 89 Creds: 32 R/W Nord Z Skyline Skyli (05) Landshedsbillede: 5018 x 3744 punkter
Kamera: 492.511.02 6.235.351.02 15.3 15.3
Signatur: 492.511.02 6.235.351.02 15.3 15.3
Billedet: 137

H IMG_1230



CTRS 89 Creds: 32 R/W Nord Z Skyline Skyli (05) Landshedsbillede: 5018 x 3744 punkter
Kamera: 492.511.02 6.235.351.02 15.3 15.3
Signatur: 492.511.02 6.235.351.02 15.3 15.3
Billedet: 137

I IMG_1233



CTRS 89 Creds: 32 R/W Nord Z Skyline Skyli (05) Landshedsbillede: 5018 x 3744 punkter
Kamera: 492.511.02 6.235.351.02 15.3 15.3
Signatur: 492.511.02 6.235.351.02 15.3 15.3
Billedet: 137

Mølleplaceringer

Mølletype							Afstand til kamera									
	Aktuel	Fabrikat	Type-generator	Effekt, nominel	Rotordiameter	Navnhøjde	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
				[kW]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	
1	Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	6.232	4.724	1.277	5.122	2.595	6.593	5.397	2.538	1.756
2	Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	5.898	4.371	1.097	4.991	2.339	6.227	5.061	2.932	2.144
3	Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	5.572	4.026	1.042	4.887	2.125	5.864	4.734	3.326	2.533
4	Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	5.255	3.691	1.131	4.814	1.968	5.506	4.418	3.720	2.924



Projekt:
Østerhjem Hede_Holsterbro L4 sep 2013

	Aktuel	Fabrikat	Type-generator	Effekt, nominel	Rotordiameter	Navhøjde	Afstand
				[kW]	[m]	[m]	[m]
1 Ny Ja		VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	6.232
2 Ny Ja		VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	5.898
3 Ny Ja		VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	5.572
4 Ny Ja		VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	5.255

Anbefalet betragtningsafstand: 38 cm

Billede taget: 29.01.2013 14:10:26
Linse: 52 mm Film: 36x24 mm Punkter: 5616x3744
Kamerapunkt: ETRS 89 Zone: 32 Øst: 493.791,70 Nord: 6.256.678,57
Vindretning: 0° Fotoretning: 137°
Kamera: Foto 1_3184
Foto beskr...: A Foto nr 1

Oprettet af:
Wind1 A/S
Holgersgade 1
DK-7900 Nykøbing M
96703000



Projekt:
Østerhjem Hede_Holsterbro L4 sep 2013

		Aktuel	Fabrikat	Type-generator	Effekt, nominel [kW]	Rotordiameter [m]	Navhøjde [m]	Afstand [m]
1	Ny Ja		VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	4.724
2	Ny Ja		VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	4.371
3	Ny Ja		VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	4.026
4	Ny Ja		VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	3.691

Anbefalet betragtningsafstand: 38 cm

Billede taget: 29.01.2013 14:39:53
Linse: 52 mm Film: 36x24 mm Punkter: 5616x3744
Kamerapunkt: ETRS 89 Zone: 32 Øst: 494.469,06 Nord: 6.255.226,83
Vindretning: 0° Fotoretning: 144°
Kamera: Foto 2 IMG_3194
Foto beskr...: B FOTO 2 IMG_3194

Oprettet af:
Wind1 A/S
Holgersgade 1
DK-7900 Nykøbing M
96703000



Projekt:
Østerhjem Hede_Holsterbro L4 sep 2013

	Aktuel	Fabrikat	Type-generator	Effekt, nominel	Rotordiameter	Navhøjde	Afstand
				[kW]	[m]	[m]	[m]
1 Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	1.277
2 Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	1.097
3 Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	1.042
4 Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	1.131

Anbefalet betragtningsafstand: 21 cm

Billede taget: 29.01.2013 15:24:09
Linse: 28 mm Film: 36x24 mm Punkter: 5616x3744
Kamerapunkt: ETRS 89 Zone: 32 Øst: 496.959,00 Nord: 6.251.271,00
Vindretning: 207° Fotoretning: 24°
Kamera: IMG_3204
Foto beskr...: C IMG_3204

Oprettet af:
Wind1 A/S
Holgersgade 1
DK-7900 Nykøbing M
96703000



Projekt:
Østerhjem Hede_Holsterbro L4 sep 2013

	Aktuel	Fabrikat	Type-generator	Effekt, nominel	Rotordiameter	Navhøjde	Afstand
				[kW]	[m]	[m]	[m]
1 Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	5.122
2 Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	4.991
3 Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	4.887
4 Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	4.814

Anbefalet betragtningsafstand: 38 cm

Billede taget: 11.02.2013 11:26:43
Linse: 52 mm Film: 36x24 mm Punkter: 5616x3744
Kamerapunkt: ETRS 89 Zone: 32 Øst: 497.537,00 Nord: 6.257.158,00
Vindretning: 0° Fotoretning: 183°
Kamera: IMG_1229
Foto beskr...: D IMG_1229

Oprettet af:
Wind1 A/S
Holgersgade 1
DK-7900 Nykøbing M
96703000



Projekt:
Østerhjem Hede_Holsterbro L4 sep 2013

	Aktuel	Fabrikat	Type-generator	Effekt, nominel	Rotordiameter	Navhøjde	Afstand	
				[kW]	[m]	[m]	[m]	
1	Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	2.595
2	Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	2.339
3	Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	2.125
4	Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	1.968

Anbefalet betragtningsafstand: 21 cm

Billede taget: 11.02.2013 12:54:33
Linse: 28 mm Film: 36x24 mm Punkter: 5616x3744
Kamerapunkt: ETRS 89 Zone: 32 Øst: 495.703,57 Nord: 6.250.786,49
Vindretning: 0° Fotoretning: 43°
Kamera: IMG_1236
Foto beskr...: E IMG_1236

Oprettet af:
Wind1 A/S
Holgersgade 1
DK-7900 Nykøbing M
96703000



Projekt:
Østerhjem Hede_Holsterbro L4 sep 2013

	Aktuel	Fabrikat	Type-generator	Effekt, nominel	Rotordiameter	Navhøjde	Afstand	
				[kW]	[m]	[m]	[m]	
1	Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	6.593
2	Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	6.227
3	Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	5.864
4	Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	5.506

Anbefalet betragtningsafstand: 21 cm

Billede taget: 11.02.2013 14:17:00
Linse: 28 mm Film: 36x24 mm Punkter: 5616x3744
Kamerapunkt: ETRS 89 Zone: 32 Øst: 492.759,70 Nord: 6.256.095,19
Vindretning: 0° Fotoretning: 129°
Kamera: IMG_1246
Foto beskr...: F IMG_1246

Oprettet af:
Wind1 A/S
Holgersgade 1
DK-7900 Nykøbing M
96703000



Projekt:
Østerhjem Hede_Holsterbro L4 sep 2013

	Aktuel	Fabrikat	Type-generator	Effekt, nominel	Rotordiameter	Navhøjde	Afstand
				[kW]	[m]	[m]	[m]
1 Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	5.397
2 Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	5.061
3 Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	4.734
4 Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	4.418

Anbefalet betragtningsafstand: 21 cm

Billede taget: 11.02.2013 12:19:00
Linse: 28 mm Film: 36x24 mm Punkter: 5616x3744
Kamerapunkt: ETRS 89 Zone: 32 Øst: 494.301,99 Nord: 6.256.014,22
Vindretning: 0° Fotoretning: 133°
Kamera: IMG_1244
Foto beskr...: G IMG_1244

Oprettet af:
Wind1 A/S
Holgersgade 1
DK-7900 Nykøbing M
96703000



Projekt:
Østerhjem Hede_Holsterbro L4 sep 2013

	Aktuel	Fabrikat	Type-generator	Effekt, nominel	Rotordiameter	Navhøjde	Afstand	
				[kW]	[m]	[m]	[m]	
1	Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	2.538
2	Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	2.932
3	Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	3.326
4	Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	3.720

Anbefalet betragtningsafstand: 21 cm

Billede taget: 11.02.2013 12:51:00
Linse: 28 mm Film: 36x24 mm Punkter: 5616x3744
Kamerapunkt: ETRS 89 Zone: 32 Øst: 500.403,87 Nord: 6.251.338,40
Vindretning: 0° Fotoretning: 281°
Kamera: IMG_1230
Foto beskr...: H IMG_1230

Oprettet af:
Wind1 A/S
Holgersgade 1
DK-7900 Nykøbing M
96703000



Projekt:
Østerhjem Hede_Holsterbro L4 sep 2013

	Aktuel	Fabrikat	Type-generator	Effekt, nominel	Rotordiameter	Navhøjde	Afstand
				[kW]	[m]	[m]	[m]
1 Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	1.756
2 Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	2.144
3 Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	2.533
4 Ny	Ja	VESTAS	V112-3.000	3.000	112,0	81,5	2.924

Anbefalet betragtningsafstand: 21 cm

Billede taget: 11.02.2013 12:35:58
Linse: 28 mm Film: 36x24 mm Punkter: 5616x3744
Kamerapunkt: ETRS 89 Zone: 32 Øst: 499.520,44 Nord: 6.251.233,14
Vindretning: 0° Fotoretning: 295°
Kamera: IMG_1233
Foto beskr...: IMG_1233

Oprettet af:
Wind1 A/S
Holgersgade 1
DK-7900 Nykøbing M
96703000

Projekt:

Østerhjem Hede_Holsterbro L4 sep 2013

Udskrevet/Side

11.09.2013 08:21 / 11

Brugerlicens:

Wind1 A/S


Holgersgade 1

DK-7900 Nykøbing M

96703000

Beregnet:

11.09.2013 08:18/2.9.250

VISUAL - Kort

0 500 1000 1500 2000 m

Kort: Kort25-0505_6260_480 6260_480, Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: 496.581,79 Nord: 6.253.972,24



Ny mølle



Kamera



Flade objekt (ZVI): REGIONS_Østerhjem visual pp_0.w2r (90)